


# AMBINANO

einfach! clever!





## Ein sehr einfaches und solides Befestigungssystem für direkte **Modulmontage auf Trapezblech**



- AmbiNano gewährleistet eine schnelle Montage sowie einen hohen Ausgleich von Montagetoleranzen
- AmbiNano ist **besonders günstig** in Einkauf, Transport und Lagerhaltung
- Die nahezu spanfreien Dünnblechschrauben formen einen Trichter mit enormer Haltekraft im Blech; kein Vorbohren notwendig
- AmbiNano Q und H sind bereits mit 2 Bohrungen und einem EPDM Streifen auf der Unterseite ausgestattet
- Optimaler **Schutz gegen eindringendes Wasser:** die mitgelieferten Schrauben haben ebenfalls eine EPDM Dichtung
- Bei der Befestigung mit AmbiNano ist in der Regel keine Dehnfuge erforderlich
- Beachten Sie bitte die Montagehinweise in unserer Montageanleitung

ENDKLEMMEN

sich deutlich.





### stufenlos höhenverstellbar

Die EasyClick Mittel und Endklemmen sind für die beiden Modulbereiche 30-42 mm und 34-52 mm verstellbar und ohne nennenswerten Kraftaufwand einclickbar.

- Aussensechskant M8
- Torx T30 Bit
- Elektroschrauber

\*gemäß unserer Garantiebedingungen im Downloadbereich unter www.ambivolt.de, Änderungen (auch





Die stufenlos höhenverstellen Easy-

Click Endklemmen passen sich

automatisch der Modulrahmenhöhe

an - das spart Zeit und Geld. Vor

allem Ihr Lageraufwand reduziert

